

Une offre complète de conduits de fumée Un stock disponible dans votre agence



SORTIE DE TOIT - THERMINOX ZI UTILISATION À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

ACCÉDEZ À LA VIDÉO DE DÉMONSTRATION EN FLASHANT LE QR CODE




Inox 316 L intérieur

Acier galvanisé extérieur


Isolation 30mm laine de roche

La gamme THERMINOX ZI est utilisée pour la création de conduit de cheminée avec des températures de fumées inférieures à 450°C.

Isolée par de la laine de roche, elle est adaptée à l'évacuation des fumées des principaux combustibles (gaz, fioul, bois, granulés de bois, charbon).



Solution plafond RT 2012



Avis technique CSTB 14/15-2131

* Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.

** Utilisation pour chaudières à condensation ou de chaudières type B22P / B23P

*** Avis technique => hors marquage CE



PRODUITS	DÉSIGNATION	Ø80	Ø100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
Sortie de toit	Sortie de toit France classique crépie ocre	TCP ... «S»	SUR COMMANDE				
	Embase étanchéité tuiles	EBT ...	SUR COMMANDE				
	Embase étanchéité ardoise	EBA ...	SUR COMMANDE				
	Embase étanchéité avec kit d'étanchéité* (si tuiles inconnues ou plates)	EBU .../...	SUR COMMANDE				
	Cadre de fixation	FSB	55000505				
	Sortie de toit inox	STI ... S ... TZ	SUR COMMANDE				
	Embase d'étanchéité tuiles	ESIT	PENTE, COULEUR ET MODÈLE DE TUILES À PRÉCISER				
	Embase universelle avec kit d'étanchéité	ESIU	SUR COMMANDE				
	Embase toit plat	ESIO	SUR COMMANDE				
	Cache inox	CESI	SUR COMMANDE				

NOTA : Pour une sortie circulaire finition inox, veuillez utiliser la gamme Therminox TI.

PRODUITS	DÉSIGNATION	Ø80	Ø100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
Éléments droits	25 cm	ED 250-... ZI	23080003	23100003	23130003	23150003	23180003 23200003
	45 cm	ED 450-... ZI	23080004	23100004	23130004	23150004	23180004 23200004
	95 cm	ED 1000-... ZI	23080005	23100005	23130005	23150005	23180005 23200005
Coude	45°	EC 45°	23080021	23100021	23130021	23150021	23180021 23200021
Tés isolés	90°	T 90-... ZI	23080050	23100050	23130050	23150050	23180050 23200021
	135°	T 135-... ZI	23080051	23100051	23130051	23150051	23180051 23200051
Finition basse	Cône d'écoulement	CE .. TZ	21080090	21100090	21130090	C08541 21150090	C09252 21180090 C08575 21200090
Maintiens et supports	Support mural Inox de 5 à 20 cm	SMI ... TZ	C08465 20080056	C09208 20100056	20130056	C08536 20150056	C09254 20180056 C08578 20200056
	Support plancher	SP ... TZ	C08467 20080081	C09211 20100081	20130081	C08540 20150081	C09259 20180081 C08580 20200081
	Collier de soutien	CS ... TI	20080082	C09177 20100082	20130082	C09226 20150082	C09260 20180082 C08581 20200082
Accessoires RT 2012	Plaque distance sécurité étanche (plafond)	PDSE ... TZ	C08591 20080120	C09220 20100120	20130120	C08636 20150120	C09270 20180120 C08660 20200120
	Coquille isolante (plafond)	COQISOL ... TZ	C08592 20080121	C09221 20100121	20130121	C08637 20150121	C09271 20180121 C08661 20200121
	Collier de soutien réhaussé Hauteur : 40 cm	CSR ...	C08596 20080087	C08788 20100087	20130087	20150087	C09268 20180087 C08655 20200087
	Plaque distance sécurité étanche (rampant)	PDSE 40 ... TZ de 10% à 40%	20080130	20100130	20130130	20150130	20180130 20200130
		PDSE 80 ... TZ de 41% à 80%	20080131	20100131	20130131	20150131	20180131 20200131
		PDSE 120 ... TZ de 81% à 120%	20080132	20100132	20130132	2150132	20180132 20200132
Coquille isolante (rampant)	COQISOL ... TZ 40 de 10% à 40% - h = 50cm	20080122	20100122	C08615 20130122	20150122	20180122	20200122
	COQISOL ... TZ 70 de 41% à 70% - h = 65 cm	20080123	20100123	20130123	20150123	20180123	20200123
	COQISOL ... TZ 100 de 71% à 100% - h = 85cm	20080124	20100124	20130124	20150124	20180124	20200124
Plaque de propreté pour plaque PDSE (rampant)* blanc RAL 9020	PPDSE 40 ... TZ de 10% à 40%	20080145	20100145	20130145	20150145	20180145	20200145
	PPDSE 80 ... TZ de 41% à 80%	20080146	20100146	20130146	20150146	20180146	20200146
	PPDSE 120 ... TZ de 81% à 120%	20080147	20100147	20130147	20150147	20180147	20200147
Grille de ventilation habillage**	GVH	C08757 55000278					

Le Therminox ZI est disponible sur commande du Ø 200 au Ø 600.

THERMINOX TI UTILISATION À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

ACCÉDEZ À LA VIDÉO DE DÉMONSTRATION EN FLASHANT LE QR CODE






Inox 316 L intérieur

Inox extérieur

Isolation 30mm laine de roche

La gamme THERMINOX TI est utilisée pour la création de conduit de cheminée avec des températures de fumées inférieures à 450°C.

La gamme THERMINOX TI peut être installée à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments collectifs ou en applications industrielles.



* Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.
** Utilisation pour chaudière à condensation ou pour chaudière type B22P / B23P



PRODUITS	DÉSIGNATION	Ø80	Ø100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
Chapeaux 	Cône de finition CFI ... TI	21080085	21100085	21130085	C08513 21150085	C09232 21180085	C08549 21200085
	Chapeau pare-pluie simple CPI ... TZ	C08440 21080087	C09190 21100087	21130087	C08511 21150087	C09231 21180087	C08547 21200087
	Chapeau pare pluie anti oiseaux CPOI ... TZ	21080088	21100088	21130088	21150088	21180088	21200088
Étanchéité en toiture 	Solin Inox 15 à 30° tuile (y compris kit d'étanchéité*) Kit Brique	C09182 20080070 / 51	C09191 21080070 / 51	20130070 / 51	C09222 20150070 / 51	C09233 20180070 / 51	C08550 20200070 / 51
	Kit Noir SIT 30°... TZ	C09183 20080070 / 52	C09192 21080070 / 52	20130070 / 52	C09223 20150070 / 52	C09234 20180070 / 52	C08547 20200070 / 52
	Solin Inox 30 à 45° tuile (y compris kit d'étanchéité*) Kit Brique	C08444 20080073 / 51	C09193 21080073 / 51	20130073 / 51	C09225 20150073 / 51	C09235 20180073 / 51	C08551 20200073 / 51
	Kit Noir SIT 45°... TZ	C09181 20080073 / 52	C09194 21080073 / 52	20130073 / 52	C09224 20150073 / 52	C09236 20180073 / 52	C09273 20200073 / 52
	Solin Inox 15 à 30° ardoise SIA 30°... TZ	20080071	20100071	20130071	20150071	20180071	20200071
	Solin Inox 30 à 45° ardoise SIA 45°... TZ	20080074	20100074	20130074	20150074	20180074	20200074
Solin universel multi-usage 15 à 30° avec collerette SUM 30°... TI	20080467	20100467	20130467	20150467	20180467	20200467	
	Solin universel multi-usage 30 à 45° avec collerette SUM 45°... TI	20080468	20100468	20130468	20150438	20180468	20200468
Éléments droits ER 	25 cm ED 250... TI	C08447 21080003	C09196 21100003	21130003	C08517 21150003	C09239 21180003	C08556 21200003
	45 cm ED 450... TI	C08448 21080004	C09197 21100004	21130004	C08518 21150004	C09240 21180004	C08557 21200004
	95 cm ED 1000... TI	C08449 21080005	C09194 21100005	21130005	C08519 21150005	C09241 21180005	C08558 21200005
	115 cm ED 1200... TI	-	-	21130017	C08520 21150017	C09242 21180017	C08559 21200017
	Élément réglable de 30 à 45 cm ER 30-45 ...TI	C08455 21080044	21100044	21130044	C08525 21150044	C09247 21180044	C08564 21200044
Coudes EC 30°, EC 45° 	30° EC 30- ... TI	C08452 21080011	C09201 21100011	21130011	C08522 21150011	C09244 21180011	C08561 21200011
	45° EC 45-... TI	C08453 21080021	C09202 21100021	21130021	C08523 21150021	C09245 21180021	C08562 21200021
Tés isolés T90°, T135° 	90° T 90-... TI	C08456 21080050	C09204 21100050	21130050	C08526 21150050	C09248 21180050	C08565 21200050
	135° T 135-... TI	C08457 21080051	C09205 21100051	21130051	C08527 21150051	C09249 21180051	C08566 21200051
Joint JDL 	Joint à lèvres ** JDL ... TZ	21080098	21100098	21130098	C08515 21150098	C09237 21180098	C08553 21200098
Finition basse CE, TI 	Cône d'écoulement CE ... TZ	21080090	21100090	21130090	C08541 21150090	C09252 21180090	C08575 21200090
	Tampon bas de conduit TI ... TZ	C08471 21080091	C09212 21100091	21130091	C08542 21150091	C09253 21180091	C08576 21200091
Raccords simple paroi/double paroi 	Vers buse chaudière P ... TZ- ... BU	C09185 21080105-080	C09213 21100137-080	21130105	C09227 21150137-0150	C09261 21180149-0180	C09275 21200162-0150 C09274 21200162-0200
	Vers Émaillé P ... TZ- ... EM	C09186 21080124-080	C09214 21100124-0100	21130124	C09229 21150124-0139 C09228 21150124-0153	C09263 21180124-0153 C09262 21180124-0180	C09276 21200124-0200
	Vers simple paroi Condensor P ... TZ- ... SLCD	21080206	21100138	21130206	21150138	C09265 21180150-0150 C09264 21180150-0180	C09277 21200165-0200
	Élément droit de finition plafond noir RAL 9019 EDP ... TZ- ... EM	C09187 21080015	C09215 21100015	21130015	C08630 21150015	21180015	21200015
	Rosace de finition noir RAL 9019 ROS EDP TZ ...	C09188 20080047	C09216 20100047	20130047	C09230 20150047	20180047	20200047
Accessoires de finition 	Plaque de finition pour conduit isolé ronde H=20 cm blanc RAL 9020 FP ... TZ ... EM	-	-	20130064	20150064	20180064	20200064
Maintiens et supports 	Collier pour hauban CHI ... TZ	C08463 20080060	20100060	20130060	C08534 20150060	C09251 20180060	20200060
	Collier d'union en dépasement CMU ... TZ	C08466 20080112	C09209 20100112	20130112	C08539 20150112	C09258 20180112	C08579 20200112
	Support mural Inox de 5 à 20 cm SMI ... TZ	C08465 20080056	C09208 20100056	20130056	C08536 20150056	C09254 20180056	C08578 20200056
	Support mural régl. de 20 à 40 cm SMR 40 ...TZ	20080157	20100157	20130157	20150157	20180157	C08571 20200157
	Support au toit SAT ... TZ	C08459 20080065	C09207 20100065	20130065	C08529 20150065	C09255 20180065	C08570 20200065
	Collier mural inox CMI ... TZ	C08458 20080075	C09206 20100075	20130075	C08528 20150075	C09250 20180075	C08567 20200075
Rallonge pour collier mural réglable de 5 à 20 cm RCM 05-20 ... TZ	-	-	-	C08537 20130134	-	C09256 20180134	


Le Therminox TI est disponible sur commande du Ø 200 au Ø 600

PGI CONDUIT INOX POUR POÊLES À GRANULÉS DE BOIS

ACCÉDEZ À LA VIDÉO DE DÉMONSTRATION EN FLASHANT LE QR CODE




PGI est un conduit de fumée inox pour le raccordement des appareils à granulés. Cette nouvelle génération de conduits de cheminée optimise la performance des appareils et s'intègre dans un habitat neuf ou existant dont l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.



		Ø DU CONDUIT		80/130	Ø100/150	
Sortie de toit 	Sortie de toit Tradinov France classique crépie spécial PGI	TCP... PGI		SUR COMMANDE		
	Embase étanchéité tuiles	EBT...		SUR COMMANDE		
	Embase étanchéité ardoises	EBA...		SUR COMMANDE		
	Embase étanchéité avec kit d'étanchéité* (si tuiles inconnues ou plates)	EBU .../...		SUR COMMANDE		
	Cadre de fixation	FSB		55000505		
Terminal vertical 	Terminal vertical inox	CTIV ... PGI	C08683 37080454	C08726 37100454		
	Solins inox tuiles (y compris kit d'étanchéité*) 15° à 30° avec collerette	Kit étanchéité Rouge		45130170 / 51	45150170 / 51	
		Kit étanchéité Noir		45130170 / 52	45150170 / 52	
	Solins inox tuiles (y compris kit d'étanchéité*) 30° à 45° avec collerette	Kit étanchéité Rouge		C08686 45130173 / 51	45150173 / 51	
		Kit étanchéité Noir		45130173 / 52	45150173 / 52	
	Solins Inox ardoise 30° à 45° avec collerette	SIA 45 - ... SLCD		45130172	45150172	
Solins Inox toit plat avec collerette	SIO ... SLCD		45130169	45150169		
Terminal vertical 	Terminal Vertical noir ou brique h=110 cm	STV ... PGI Noir	C08677 37080781 / 323	C08725 37100481 / 323		
	Solins Ardoises peint noir	STV ... PGI Brique		C08676 37080781 / 311	C08724 37100481 / 311	
		de 15° à 30°		37080784 / 323	17100170 / 323	
	Solins Tuiles (y compris kit d'étanchéité*) 15° à 30°	de 30° à 45°		37080785 / 323	17100173 / 323	
		SAA ... - ... PGI				
	Solins Tuiles (y compris kit d'étanchéité*) 15° à 30°	Rouge		C08679 37080786 / 311	C09173 17100167 / 311	
		Noir		C08678 37080786 / 323	C09174 17100167 / 323	
	Solins Tuiles (y compris kit d'étanchéité*) 30° à 45°	SAP 30 - PGI				
		Rouge		C08681 37080787 / 311	C09175 17100168 / 311	
	Solins Toit Plat noir	Noir		C08682 37080787 / 323	C09176 17100168 / 323	
SAP 45 - PGI						
	Solins Toit Plat noir	SAO ... PGI	C08680 37080788 / 323	37100788 / 323		

* Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.
** DTA => gamme sous marquage CE

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect des notices de pose de l'appareil et des conduits.




Solutions Rénovation : maison existante

Ø 80/130

Ø100/150

Terminal horizontal



Terminal horizontal réglable (livré avec une plaque de propreté inox extérieure) réglable de 42 à 72 cm

STHR ... PGI

37080783

37100452

Terminal horizontal réglable (Option peinture RAL : +30%) (livré avec une plaque de propreté inox extérieure) réglable de 42 à 72 cm

STHR ... PGI

C08689
37080783 - 9030

37100452 - 9030

Plaque de propreté STH inox intérieure

PP STH

37080716

37100416

Plaque de propreté STH intérieure (Option peinture RAL : +30%)

PP STH Noir

C08690
37080716 - 9030

37100416 - 9030

Kit Terminal horizontal noir (pour une installation complète)

KSHN ... PGI

37080502



NOUVEAUTÉ
2017





PRODUITS	DÉSIGNATION	80/130		100/150	
		INOX	NOIR	INOX	NOIR
Éléments droits 	25 cm	ED 250 ... PGI 37080703	C08698 37080703 - 9030	C09289 37100403	C08733 37100403 - 9030
	45 cm	ED 450 ... PGI 37080704	C09137 37080704 - 9030	C09290 37100404	C08734 37100404 - 9030
	100 cm	ED 1000 ... PGI 37080705	C09138 37080705 - 9030	C09291 37100405	C08735 37100405 - 9030
	Réglable de 39 à 64 cm	ER ... PGI 37080729	C09141 37080729 - 9030	C09294 37100429	C08739 37100429 - 9030
Éléments de coude 	45°	EC 45° ... PGI 37080721	C09140 37080721 - 9030	C09293 37100421	C08738 37100421 - 9030
	90°	EC 90° ... PGI 37080741	C08705 3708741 - 9030	C09292 37100441	C08740 37100441 - 9030
Éléments de raccordement 	Élément droit prise d'air 90°	EDPA 90° ... PGI 37080708	C08707 37080708 - 9030	37100408	C08741 37100408 - 9030
	Élément droit prise d'air 135°	EDPA 135° ... PGI 37080789	C08708 37080789 - 9030	37100489	C08742 37100489 - 9030
	Té de Branchement poêle à granulés bois (Piquage simple paroi)	TE ... PGI 37080750	C08709 37080750 - 9030	37100450	C08743 37100450 - 9030
	Té à piquage réduit	TE100-150/080PGI		37100449	C08745 37100449 - 9030
	Élément prise d'air horizontal	EDPA H ... PGI 37080706	C08711 37080706 - 9030	37100406	C08747 37100406 - 9030
Supports au sol 	Élément prise d'air pour support au sol réglable	EDPA SSR ... PGI 37080506	C08713 37080506 - 9030	37100506	C08748 37100506 - 9030
	Support au sol réglable de 10 à 25 cm	SSR ... PGI 37080508	C08714 37080508 - 9030	37100508	C08749 37100508 - 9030
	Support au sol réglable grand modèle de 25 à 40 cm	SSRG ... PGI 37080507	C08715 37080507 - 9030	37100507	C08750 37100507 - 9030
Adaptateur 	Adaptateur poêle	AP ... PGI 37080466	C08712 37080466 - 9030	37100466	C08744 37100466 - 9030
	Adaptateur spécifique selon fabricant appareil	AP ... PGI			NOUS CONSULTER

Sa technologie concentrique, deux tubes l'un dans l'autre, crée une lame d'air qui assure l'isolation et permet l'arrivée d'air comburant et l'évacuation des fumées.



PRODUITS	DÉSIGNATION	Ø80/130	Ø100/150	
Supports et maintiens 	Maintien au sol réglable	MSR ... PGI 37080709	37100409	
	Finition couleur	MSR ... PGI Noir mat RAL 9030 37080709 - 9030	37100409 - 9030	
	Collier mural inox	CMI ... SLCD 45130175	45150175	
	Finition couleur	CMI ... SLCD Noir mat RAL 9030 45130175 - 9030	C08691 45150175 - 9030	C08751 45150175 - 9030
	Support au toit	SAT ... SLCD 45130081	C08694 45130081	C08753 45150165
	Support plancher	SP ... SLCD 45130165	C08693 45130165	C08754 45150081
Accessoires RT 2012 	Plaque distance sécurité	PDS ... PGI 37080742	C09178 37100442	
	Plaque distance sécurité étanche	PDSE ... PGI 37080743	C08771 37100443	
	Coquille isolante	COQISOL ... 37080744	C08695 37080744	37100444
	Collier de soutien réhaussé hauteur 40cm	CSR ... 20080087	C08586 20080087	C08788 20100087
	Plaque de propreté inox pour pente de toit 0-10°	PPI 0/10° ... PGI 37080425 - 9030	C08716 37080425 - 9030	37100425
	PPI 10/30° ... PGI 37080426		37100426	
	PPI 30/40° ... PGI 37080427		37100427	
	PPI 40/50° ... PGI 37080428		37100428	
Accessoires 	Galva flex Ø 60 Longueur 1m	FLXNG 60-C 1m 51060711		
	Galva flex Noir Ø 60 longueur 1m	FLXNOIR 60-C 1m 51060900	C08717 51060900	
	Adaptateur air étanche à membrane conduit flexible	AMA-FL 60 37060903		
	Adaptateur air étanche à membrane conduit flexible Noir	AMA-FL 60 Noir 37060903 - 9030	C08718 37060903 - 9030	
	Bande mousse (30 ML)	RL MOUSSE EDPA 37000408		

FINITIONS DES CONDUITS

Le conduit PGI en Inox peut être proposé dans toutes les nuances RAL. Contactez le Service Clients pour le choix de la teinte.

Disponible en noir (RAL 9030)



** Avis technique => hors marquage CE

PGI CONDUIT INOX POUR POÊLES À GRANULÉS DE BOIS


KIT D'ADAPTATION

à un conduit de cheminée
métallique isolé en attente


PRODUIT	RÉFÉRENCE	Ø 80/130	Ø 100/150
Pour conduit POUJOLAT Ø 230 Inox-Galva	KST I230 PGI ...	37080799	37100499
	KST 230 PGI	37080780	37100480
	KST STI230 PGI ...	37080800	37100500

Kit pour sortie de toit TRADINOV


Utilisation d'un conduit métallique



Kit pour sortie de toit TRADINOV



Kit pour sortie de toit RONDE




KIT D'ADAPTATION

en rénovation
d'un conduit traditionnel
avec un tubage


Kit d'adaptation sur TUBAGE FLEXIBLE pour raccordement PGI

Le système PGI permet d'utiliser le conduit de cheminée traditionnel maçonné pour la mise en place d'un poêle à granulés. Le raccordement à l'appareil sera réalisé en PGI et prolongé dans le conduit existant par un tubage simple paroi flexible ou un conduit flexible isolé.

Kit départ plafond



Kit départ sol



PRODUIT	RÉFÉRENCE	Ø 80/130	Ø 100/150
Kit Carré	KRFL C ... PGI	C08720 37080770 - 9030	C08758 37100470
Kit Rectangulaire	KRFL R ... PGI	C08721 37080771	C08759 37100471

PRODUIT	RÉFÉRENCE	Ø 80/130	Ø 100/150
Kit Carré	KRFLC PAH ... PGI	C08722 37080732	C08760 37100432
Kit Rectangulaire	KRFLR PAH ... PGI	37080733	C08761 37100433

ASPIROTOR ASPIRE FUMÉE

L'ASPIROTOR est conçu pour être installé à la sortie des conduits de fumée ou de ventilation. La turbine rotative permet une amélioration du tirage de la cheminée ou la ventilation des pièces humides, des combles, des greniers, etc.




PRODUITS	DÉSIGNATION	ASPIROTOR 150	ASPIROTOR 200
ASPIROTOR 	Aspire fumée Aspirator ASPIROTOR	CONDUIT Ø115 À 180	CONDUIT Ø175 À 235
PAT 	Adaptateur Aspirator sur conduit traditionnel	PAT	PRÉCISER LA SECTION DU CONDUIT TRADITIONNEL
PAM 	Adaptateur Aspirator sur conduit Inox	PAM	PRÉCISER LE TYPE DE CONDUIT INOX ET LE DIAMÈTRE INTÉRIEUR

TUBAGINOX FLEXIBLE CONDUIT DE TUBAGE

STARFLEX 2010 ÉPAISSEUR 0.20 (0.10 x 2)

Conduit circulaire à double peau, a paroi intérieure lisse, constitué d'une large bande acier Inox austénitique, nuance 316L (nuance AFNOR Z8 CNDT 18.12), large agrafage. Il est adapté pour le tubage des conduits de cheminée avec dévoiements : gaz, fioul, bois, charbon.



* Autres diamètres disponibles

PRODUITS	DÉSIGNATION	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
	Starflex 2010 Bobine bois sur dérouleur B (bobine)	C09159 51080160 <i>(bobine 70m)</i>	C09161 51100160 <i>(bobine 70m)</i>	C09167 51130161 <i>(bobine 38m)</i>	C09168 51150161 <i>(bobine 33m)</i>	C09296 51180161 <i>(bobine 32m)</i>	C09164 51200161 <i>(bobine 31m)</i>
Accessoires		CHAP 80-125INOX			CHAP140-200INOX		
 CHAP INOX	Chapeau réglable inox CHAP...INOX	56000001			C09170 52140785		
 CTF	Collier de fixation haute CTF...	C09145 45080075	C09154 45100075	C08910 45130075	C08928 45150075	C08948 45180075	C08967 45200075
 PEC	Plaque supérieure d'étanchéité carrée PE...C	C09146 45080021	C09155 45100021	C08906 45130021	C08924 45150021	C08944 45180021	C08963 45200021
 RF	Raccord flexible inox sur té de branchement RF...	C10117 45080043	45100043	C08915 45130043	C08934 45150043	C08955 45180043	C08971 45200043
 RF EM	Raccord flexible émaillé (Ø Poujolat) RF...EM	-	Ø 100/100 45100147	C08914 Ø 130/130 45130147	C08933 Ø 150/150 45150147	C08854 Ø 180/180 45180147	C10116 Ø 200/200 45200147
 TPI	Té de purge avec raccord flexible TPI...	C09151 45080073	C09162 45100073	C08912 45130073	C08930 45150073	C08951 45180073	C08969 45200073
 CMT	Collier mural CMT	C09142 45080072	C09152 45100072	C08902 45130072	C08919 45150072	C08999 45180072	C08960 45200072
 PVTC	Plaque ventilation tubage en chaufferie PVTC	-	-	C09165 52130655	C09169 52150655	52180655	-

FLEXIBLE ISOLÉ LISS-ISO DP CONDUIT DE CHEMINÉE CINTRABLE AUTOPORTANT

**SUR COMMANDE
DÉLAI : 15 jours**

- > Conduit de cheminée cintrable autoportant
- > Paroi intérieure lisse
- > Inox/Isolant/Alu
- > Applications : bois, gaz, gaz haut rendement, fioul
- > Acier Inox (AISI 316)



> Le conduit isolé cintrable est une solution de mise en œuvre très souple. Livré sur chantier à la longueur désirée, il s'adapte à toutes les configurations.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES								
Ø intérieur	80	100	130	150	180	200	230	250
Ø extérieur	144	164	194	214	244	264	294	314
Longueur maxi en 1 pièce	10 m	10 m	10 m	10 m	8 m	8 m	6 m	6 m


GAMME KITALU RACCORDEMENT DES CHAUDIÈRES GAZ TRADITIONNELLES

Épaisseur 0.15 - Qualité Aluminium A5
- Conforme Qualigaz.

PRODUITS	DÉSIGNATION	Ø 83	Ø 97	Ø 111	Ø 125	Ø 139	Ø 153
	KITALU lg : 1,5m avec manchon KITALU-G...1,5	C09033 51083192	C09130 51097192	C09034 51111192	C09035 51125192	C09036 51139192	C09037 51153192

NOTA : KIT RÉNOVATION DISPONIBLE POUR Ø 125. COMPRENANT UNE MANCHETTE À SCELLER SUR BOISSEAU, LE KITALU (LG 1.5M), LA ROSACE ET UN MANCHON BUSE (CODE Ø125 : 51125192).


FUMISTERIE ÉMAILLÉE RACCORDEMENT POÊLE À GRANULÉS (DTU 24.1)



Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE avec joints en fibre permettent le raccordement en toute sécurité des poêles à granulés conformément au NF DTU 24.1.

Ce type de raccordement implique de prélever l'air comburant dans la pièce où se situe l'appareil.

Une gamme complète d'accessoires assure le raccordement esthétique au conduit isolé ou au tubage (rigide et flexible).




PRODUIT	DIAMÈTRE	Ø 80	Ø 100
Tuyaux 	25 cm	LG 250 ... ENMJ 56080103	56100103
	50 cm	LG 500 ... ENMJ C10059 56080104	56100104
	100 cm	LG 1000 ... ENMJ C10060 56080105	56100105
Élément réglable 	de 51 à 86 cm	ZOOM ... ENMJ C10061 56080130	56100130
Coudes à segments 	45°	CDS 45 ... ENMJ C10062 56080122	56100122
	90°	CDS 90 ... ENMJ C10063 56080142	56100142
	90°+ trappe de visite	CDS90+TV... ENMJ 56080143	56100143
Accessoires 	Té tampon	TE TP ... ENMJ C10064 56080155	56100155
	Té tampon + trappe de visite	TETP +TV... ENMJ 56080160	56100160
	Rosace à ressorts	ROS ... ENM C10065 56080970	56100970
	Collier mural (P 9034)	CM ... ENM 56080175	56100175
	Adaptateur	A...F...F ENMJ C10066 56080138	56100138
Accessoires arrivée d'air canalisé 	Galva flex noir Ø 60 (couronne de 25 m)	FLXNOIR 60-C 25m 51060901	
	Galva flex noir Ø 60 (Longueur 1 m)	FLXNOIR 60-C 1m C08717 51060900	
	Adaptateur air étanche à membrane conduit flexible Ø 35 à 60 (Option peinture : + 30 %)	AMA-FL 60 37060903	
	Rosace	ROS 060 CHR 56060070	
	Grille murale	GRILLE 70X70 55000279	

PRODUIT	DIAMÈTRE	Ø 80	Ø 100
Plaque de finition tubage 	Carrée 20*20 cm (Section 30x30)	Noir (P 9019) 56080552-9019	C09179 56100552-9019
		Blanc (P 9020) 56080552-9020	C09158 56100552-9020
	Rectangulaire 20*40 cm (Section 30x50)	Noir (P 9019) 56080555-9019	C09180 56100555-9019
		Blanc (P 9020) 56080555-9020	C09160 56100555-9020
Raccords 	Raccord à visser sur tubage flexible	RFV ... EM C09147 45080152	C09157 45100152
	Raccord sur tubage rigide	RC ... EM 45080250	45100250
	Raccord haut sur conduit Poujoulat Therminox	P ... TZ - ... FUM EM C09186 21080124	21100124
	Élément droit de finition plafond H=45 cm	Noir C09187 21080015-9019	-
Blanc 21080015-9020		-	
	Rosace de finition	Noir C09188 20080047-9019	-
	Blanc 20080047-9020	-	
	Ø 80 Therminox	Noir 21100012-9019	C09215 21100015-9019
	Blanc 21100012-9020	21100015-9020	
	Ø 100 Therminox	Noir 21100012-9019	C09216 20100047-9019
	Blanc 21100012-9020	21100015-9020	
	Rosace de finition	Blanc 20100047-9020	-
	Blanc 20100047-9020	-	
	Ø 150 Therminox	Noir 21150024-9019	21150014-9019
	Blanc 21150024-9020	21150014-9020	
	Rosace de finition	Blanc 21150024-9020	-
	Blanc 21150024-9020	-	
Finitions plafond 	Ronde hauteur 12 cm	Noir 32999066-9019	-
	Blanc 32999066-9020	-	
	Ronde hauteur 22 cm	Noir 32999067-9019	-
	Blanc 32999067-9020	-	
KITS D'ADAPTATION POUR CONDUIT DE FUMÉE MÉTALLIQUE			
	Sortie de toit Ø 230 Inox-Galva	KSTI 230 ... EM 56080199	56100199
	Sortie de toit Ø 230 Inox-Inox	KSTSTI230 ... EM 56080100	56100100

FUMISTERIE ÉMAILLÉE RACCORDEMENT DE POÊLES À BOIS

Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE permettent le raccordement de tous types de poêles à bois. L'esthétique et la diversité de couleurs sont adaptées aux poêles et aux cuisinières à bois.




Sur commande existe en gris mat, blanc, noir brillant et brun.



SOI FUMISTERIE INOX

Le conduit de raccordement inox SOI soudé en continu est utilisé pour tous types de chaudières gaz, fioul, bois, charbon et gaz condensation.




PRODUIT	DÉSIGNATION	Ø 130	Ø 150	Ø 180	
Tuyaux 	25 cm	LG 250-... E NM 56130903	C10029 56150903	C10049 58180903	
	50 cm	LG 500-... E NM 56130904	C10024 56150904	C10050 58180904	
	100 cm	LG 1000-... E NM 56130905	C10025 56150905	C10051 58180905	
Élément réglable 	de 51 à 86 cm	ZOOM ... E NM 56130930	C10026 56150930	C10052 58180930	
Coudes 	45°	CDS 45-... E NM 56130922	C10027 56150922	C10053 58180922	
	90°	CDS 90-... E NM 56130942	C10028 56150942	C10054 58180942	
Accessoires 	Té Tampon	TE TP ... E NM 56130955	C10030 56150955	C10056 58180955	
	Rosace	ROS ... ENM 56130970	C10031 56150970	C10055 58180970	
	Plaque de finition pour conduit isolé	FP H 120 - IG ... Blanc RAL 9020		32990066-9020	
		FP H120 - IG ... Noir RAL 9019		32990066-9019	
	Réduction 1er Ø : haut 2e Ø : bas	RD ... F- ... BU ENM	RD130F111BU ENM C10032 56130976	RD150F153BU ENM C10047 56150977	RD180F150BU ENM C10057 58180976
			RD130F120BU ENM C10033 56130977	RD150F139BU ENM C10046 56150978	
			RD130F125BU ENM C10034 56130975		
	Adaptateur	A ... F- ... E NM 56130938	C10035 56150938	C10048 58180938	C10058 58180938
	Raccord haut sur conduit Poujoulat	P ... I - ... FUM EM 32230554	Ø 230-130 32230554	Ø 230-150 32230554	Ø 230-180 32230554
	Raccord haut sur conduit Poujoulat Therminox	P ... TZ - ... FUM EM 21130124	21130124	C09574 21150124	C09252 21180124
Plaque de finition tubage	PFT 20x20 Blanc RAL 9020	C08916 56130552-9020	C08935 56150552-9020	C08956 56180552-9020	
	PFT 20x20 Noir RAL 9019	56130552-9019	56150552-9019	56180552-9019	
	PFT 20x40 Blanc RAL 9020	C08917 56130555-9020	C09838 56150555-9020	C08956 56180555-9020	
	PFT 20x40 Noir RAL 9019	56130555-9019	56150555-9019	56180555-9019	
Habillage ventilé noir RAL 9019	HV 56130951	56150951	56180951	56180951	

PRODUIT	DÉSIGNATION	Ø 130	Ø 150	Ø 180	
Éléments droits 	25 cm	ED 250-... SOI 52130703	52150703	52180703	
	45 cm	ED 500-... SOI 52130704	C10072 52150704	C10092 52180704	
	95 cm	ED 1000-... SOI 52130705	C10072 52130705	C10093 52150705	C10103 52180705
Coudes à facettes soudés 	45°	CD 45-... SOI 52130721	C10074 52150721	C10094 52180721	
	90°	CD 90-... SOI 52130741	C10076 52130741	C10095 52150741	C10106 52180741
Tés nus 	90°	T 90-... SOI 52130750	C10077 52150750	C10096 52180750	
	135°	T 135-... SOI 52130751	52130751	52150751	52180751
Accessoires 	Tampon	TP ... SOI 52130773	C10078 52150773	C10097 52180773	
	Cone de purge	PG ... SOI 52130790	52130790	52150790	52180790
	Collier inox à pointe	COL POINTE ... I 52130684	52130684	52150684	52180684
	Rosace chromée	ROS ... CHR 56139070	56139070	56153070	56180070
	Réduction 1er Ø : haut 2e Ø : bas	RD ... F- ... FI	RD130F-111FI C10079 52130665	RD150F-139FI C10099 52150665	RD180F-153FI C10110 52180662
			52130662	52150666	
			C10080 52130662	C10100 52150666	
	Adaptateur	A ... F- ... FI 52130738	C10081 52130738	C10101 52150738	C10111 52180738
	Raccords simple paroi/double paroi	P ... TZ- ... SLCD 21130206	21130206	21150138	C09265 21180150-0150 C09264 21180150-0180

3CE P MULTI+ CONDUIT CONCENTRIQUE COLLECTIF

> AMENÉE D'AIR
> ÉVACUATION DES FUMÉES
DE CHAUDIÈRES GAZ
INDIVIDUELLES ÉTANCHES.

La gamme 3CE P MULTI+ Intérieure permet le raccordement de 2 à 20 chaudières individuelles gaz condensation de type C4p équipées d'un clapet anti-retour, grâce à l'utilisation de l'inox 316L.



ACCÉDEZ À LA VIDÉO DE DÉMONSTRATION EN FLASHANT LE QR CODE



PRODUITS	DIAMÈTRES	80/130	110/160	130/200
Terminaux CTIV SAP SAO SIO COLLER	Terminal vertical 1 m Noir ou Brique TV .../... M+	17080451	C08861 17110351 - Brique C08862 17110351 - Noir	C08876 17130451
	Chapeau terminal inox CTIV .../... M+ (prévoir une longueur droite)	17080452	C08863 17110352	C08877 17130452
	Solin tuile avec kit d'étanchéité 10 à 35° SAP 30 ... (15 à 30° - Brique) SAP 30 ... (15 à 30° - Noir)	C08679 37080786 - 311 C08678 37080786 - 323	C08880 17110367 - 311 C08881 17110367 - 323	C08885 17130167 - 311 C08884 17130167 - 323
	Solin Inox toit plat avec collerette SAO ... EI (Noir) SIO ... SLCD (Inox)	C08680 37080788 - 323	C08888 17110371 - 323	C08889 17130171 - 323
	Collerette de solin COLLER. ... SLCD (Inox)	45130093	C08891 45160093	C08892 45200093

KITS

Les Kits 3CE P Multi+	DIAMÈTRES	80/130	110/160	130/200
Kit rez-de-Chaussée - 1 té simple piquage - 1 cône d'écoulement - 1 siphon	KT RDC ... M+INT	17080495	C08851 17110395	C08864 17130495
Kit d'étage 1 chaudière - 1 té simple piquage - 1 élément réglable - 2 éléments droits de 950 mm - 1 collier plancher	KT ETA ... M+INT	17080496	C08852 17110396	C08865 17130496
Kit étage borgne (Sans chaudière raccordée) - 2 éléments droits de 950 mm - 1 élément droit de 450 mm - 1 élément droit de 250 mm	KT BOR ... M+INT	17080497	C08853 17110397	C08866 17130497
Kit toit terrasse - 1 élément droit de 950 mm - 1 chapeau (réf. CTIV) - 1 collerette d'étanchéité	KT TER ... M+INT	17080498	C08854 17110398	C08867 17130498

Accessoires	Conduit de liaison 80/125 + plaque d'habillage + bouchon de chantier	DIAMÈTRES	80/130	110/160	130/200
BDS CL	Bouchon de sécurité 80/125	CL 80/125 M+INT BDS 080 M+		C08855 17080409	17080407

PRODUITS	DIAMÈTRES	80/130	110/160	130/200
Éléments droits ED 250 ED 450 ED 1000 ER	25 cm ED250 ... M+INT	17080403	C08857 17110303	C08870 17130403
	45 cm ED450 ... M+INT	17080404	C08858 17110304	C08871 17130404
	95 cm ED1000 ... M+INT	17080405	C08859 17110305	C08872 17130405
	Élément réglable de 39 à 64cm ER ... M+INT	17080429	C08860 17110329	C08873 17130429
Coudes EC 30° EC 45°	30° EC 30° ... M+INT	17080411	17110311	17130411
	45° EC 45° ... M+INT	17080421	C08856 17110321	C08869 17130421
Support et maintien CP SAT	Collier plancher CP ... M+INT	17080466	17110366	17130466
	Support au toit (pour TV et CTIV) SAT ... SLCD	C08693 45130165	C08878 45160165	C08879 45200165
	Graisse silicone GRAISSE SILI GM		C08890 27000006	

Autres diamètres disponibles : Ø180/250 et 230/350

DUALIS EI CONDUIT CONCENTRIQUE INOX POUR CHAUDIÈRES ÉTANCHES

DUALIS EI est un conduit polyvalent d'aménée d'air comburant et d'évacuation de fumée des appareils domestiques étanches. Simple à mettre en œuvre, il s'intègre dans l'habitat neuf comme dans l'existant.

DUALIS EI permet la réalisation des conduits de raccords en soffites.


PRODUIT	DÉSIGNATION	Ø 80/125
Éléments droits ER ED 250 ED 450 ED 1000	Longueur utile 25 cm ED 250 ... EI	C08804 17080103
	Longueur utile 45 cm ED 450 ... EI	C08805 17080104
	Longueur utile 95 cm ED 1000 ... EI	C08806 17080105
	Élément réglable de 39 à 64 cm ER ... EI	17080129
Coudes EC 45° EC 90°	45° EC 45° ... EI	C08807 17080121
	90° EC 90° ... EI	C08808 17080141
Accessoires C	Collier de jonction OBLIGATOIRE entre éléments C 80 EI	C09313 17080076

VOIR LE SYSTÈME EN VIDÉO



LES ESSENTIELS DE LA CHEMINÉE

Les ESSENTIELS DE LA CHEMINÉE est une gamme de produits décoratifs contemporains ou classiques, pour les appareils à bois.



PROTECTIONS MURALES

	PRODUIT	Dimensions	Code article
	Plaque murale Unie	800x1000	55000421
		800x1200	55000422
	Plaque murale Pois	800x1000	55000417
		800x1200	55000418
	Plaque murale Cinéma	800x1000	55000413
		800x1200	55000414
	Plaque murale Ano	800x1000	55000415
		800x1200	55000416
	Plaque murale Spirale	800x1000	55000419
		800x1200	55000420

PROTECTIONS DE SOL

	PRODUIT	Dimensions	Code article
	Plaque de sol demi-ronde noire	Acier Epoxy épaisseur 2 mm	55000425
	100 x 120 cm	Noire Givrée	
	Plaque de sol ronde en verre	Verre Trempé épaisseur 6 mm	55000424
	110 x 95 cm	Forme ronde coupée	
	Plaque de sol carrée	Acier Epoxy épaisseur 2 mm	55000423
	75 x 75 cm	Noire Givrée Coins arrondis	

De vous à nous, un service personnalisé



ASSISTANCE TECHNIQUE

pour toute question d'ordre
technique ou réglementaire :



BUREAU D'ÉTUDES

pour toutes études et chiffrages
sur plans :

Tél. **05 49 04 40 01**

Fax **05 49 04 45 70**

E-mail bureau d'études

cao@poujoulat.fr



SERVICES COMMANDES

Notre service client est disponible du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 17h :

Dép. 02 - 59 - 62 : E-mail adv.nord.est@poujoulat.fr

Dép. 80 - 92 - 95 : E-mail adv.centre.idf.nord@poujoulat.fr

N° Indigo 0825 0825 40

0,15 € TTC / MN

N° Indigo 0 825 328 329

0,15 € TTC/MN



www.desenfans.com

Desenfans couvre les départements : 02, 59, 62, 80, 92, et 95



NORD (59)

CAMBRAI (59400)
83 Route de Bapaume
Tél. 03 27 72 12 96
Fax. 03 27 72 12 00

DUNKERQUE (59640)
ZI de Petite Synthe
1485 rue Achille Pères
Tél. 03 28 69 92 20
Fax. 03 28 60 06 64

MAUBEUGE (Feignies) (59750)
Rue Joseph Cugnot
Tél. 03 27 63 02 96
Fax. 03 27 63 03 00

ROUBAIX (59100)
ZI de l'Union - Quai de Gand
122, rue de Tourcoing
Tél. 03 20 76 99 09
Fax. 03 20 76 99 05

DOUAI (59500)
772 bis rue Maurice Caullery
ZI Dorignies
Tél. 03 27 98 09 82
Fax. 03 27 98 09 86

**MARCQ EN BAREUIL LA
PILATERIE (59700)**
ZI de la Pilaterie
Rue de la Couture
Tél. 03 28 34 25 50
Fax. 03 20 75 38 01

**VALENCIENNES (Trith-St-
Léger) (59125)**
Rue Elsa Triolet
ZI N°2 - Prouvy-Rouvgnies
Tél. 03 27 31 98 70
Fax. 03 27 31 98 71

VAL-D'OISE (95)

GOUSSAINVILLE (95190)
2 rue Robert Moinon
Tél. 01 34 19 82 84
Fax. 01 39 93 58 65

AISNE (02)

SAINT-QUENTIN (02100)
ZA la vallée
N° 9010, rue Antoine Parmentier
Tél. 03 23 50 39 15
Fax. 03 23 05 71 26

PAS-DE-CALAIS (62)

BETHUNE (Annezin) (62232)
95 B Rue de Stalingrad
Tél. 03 21 63 09 52
Fax. 03 21 57 55 30

BOULOGNE SUR MER (62205)
ZI de la Liane
Rue Louis Blériot
Tél. 03 21 91 14 44
Fax. 03 21 31 80 42

LENS (62300)
280, route de la Bassée
Tél. 03 21 70 00 07
Fax. 03 21 70 00 11

**SAINT-OMER
(Longuenesses) (62219)**
2 rue des Bruyères
Tél. 03 21 11 05 35
Fax. 03 21 98 59 45

**SAINT-JOSSE-SUR-MER
(62170)**
4 Parc d'Activités La
Judocienne Hameau de
Capelle - «Les Grisards»
Tél. 03 21 89 43 32
Fax. 03 21 89 59 69

SOMME (80)

CAMON (Amiens) (80450)
Z.A de la Blanche Tâche, route de
Rivery

HAUTS-DE-SEINE (92)

NANTERRE (92000)
14-24, rue des Agglomérés