


VIVADENS

CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION
LA SIMPLICITÉ AU SERVICE DES ÉCONOMIES



L'ESSENTIEL DE LA CONDENSATION

LA COMPACTÉ EN PLUS

* Par rapport à 1 chaudière de technologie classique de plus de 20 ans sans régulation et programmation



Rapport qualité
prix imbattable

Jusqu'à
30%
d'économie d'énergie*

Eau chaude
à volonté

3★
ECS

Vivadens MCR-24 PLUS

MAÎTRISEZ VOS CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE

110% Jusqu'à 110% de rendement.



Réduction consommation gaz jusqu'à 30 %*.



Consommation électrique réduite grâce à une pompe modulante haute efficacité énergétique.



Propre et écologique, faible rejets NOx et CO grâce au brûleur inox.



* pour MCR 34/39 MI PLUS
** pour MCR 24 PLUS/BS 130

PROFITEZ D'UNE EAU CHAUDE DE QUALITÉ À VOLONTÉ

3^{*} ECS**

existe en trois versions pour la production d'eau chaude sanitaire.



Température souhaitée immédiate et constante.



Eau chaude disponible sans limitation en version micro-accumulée. Jusqu'à 19 litres/minute* pour des soutirages combinés cuisine/salle de bain.



Faible encombrement avec un stockage d'eau chaude de 40 litres en version ballon intégré à la chaudière.



Confort maximum jusqu'à 20 litres par minute** en version avec ballon de 80 ou 130 litres.



Revêtement intérieur des ballons en émail à haute teneur en quartz une eau toujours pure.




Anode magnésium anti corrosion pour une plus grande longévité des ballons.

DÉCOUVREZ UNE CHAUDIÈRE QUI SAIT SE FAIRE OUBLIER




compacte silencieuse légère




Hors modèle avec ballon intégré

MODÈLES

Chauffage seul




Micro-accumulation



Chauffage + eau chaude sanitaire


ballon intégré

40 L



ballon à gauche ou à droite

80 L



ballon sous la chaudière

130 L



VOUS APPRÉCIEREZ SA SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Tableau de commande simple et intuitif.
- Affichage lumineux rétro-éclairé.

GARDEZ LE CONTRÔLE EN TOUTES CIRCONSTANCES

avec un thermostat d'ambiance modulant **en option**



Performance éco-conception avec thermostat d'ambiance et sonde extérieure.



THERMOSTAT MODULANT TAM

- Modulation permanente de la température de chauffe.
- Programmation de la température intérieure selon horaires ou périodes de présence.
- Molette de réglage de la température de chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
- Consommation optimisée en toute saison.

THERMOSTAT MODULANT CONNECTÉ SMART TC°

- Gestion à distance du chauffage et de l'eau chaude sanitaire depuis votre smartphone ou tablette via une application gratuite.
- Prise en main intuitive et très simple d'utilisation.
- Accès à distance* avec alertes dysfonctionnements et affichage des codes d'erreurs pour un premier diagnostic.

* sur accord utilisateur

ÉCONOMISEZ TOUJOURS PLUS EN COMBINANT LES ÉNERGIES



- Un système compatible multi énergies (pompe à chaleur, bois, solaire).
- Jusqu'à 60 % d'eau chaude gratuite avec le solaire.
- Un meilleur respect de l'environnement, préserve la planète.
- Cumul des crédits d'impôts*.
- Des solutions évolutives dans le temps.
- Encore plus de performance avec le préparateur solaire Unisol UNO.



* Selon loi de finance en vigueur



MAXIMUM D'ÉCONOMIES ET DE CONFORT POUR UN MINIMUM DE PLACE

« Une chaudière à condensation ?
je ne pensais pas que c'était
aussi accessible »

« Bains, cuisine, avec les enfants
j'ai besoin d'une eau chaude
en abondance »

« Avec mon petit appartement il
me fallait un modèle qui sache se
faire oublier »


« Je veux pouvoir piloter mon
chauffage de manière précise
et de n'importe où »



Profitez pour longtemps de la qualité De Dietrich

De Dietrich s'assure de la qualité et la fiabilité de ses produits et s'engage sur la durée. Option extension de garantie de 7 ans sur le corps de chauffe à prise d'effet suite à la garantie initiale de 3 ans soit une garantie de 10 ans.

Condition sur www.dedietrich-thermique.fr
































Avec les ECO-SOLUTIONS De Dietrich vous bénéficiez de la dernière génération de produits et de systèmes multi-énergies, plus simples, plus performants et plus économiques, pour votre confort et dans le respect de l'environnement.

L'étiquette énergie associée au label ECO-SOLUTIONS vous indique la performance du produit.

www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr

VOTRE PROJET DE CHAUFFAGE

DÉTERMINEZ VOS BESOINS

	 <p>H 67 cm - L 40 cm / P 30 cm - 29 à 33 kg</p>				 <p>H 90 cm L 60 cm P 44,6 cm 61 kg</p>		 <p>Chaudière H 67 cm L 40 cm P 30 cm 90 kg maxi Ballon H 88 cm Ø 42,7 cm</p>		 <p>Chaudière H 67 cm L 40 cm P 30 cm 90 kg maxi Ballon H 91,2 cm Ø 57 cm</p>	
PERFORMANCE chauffage et eau chaude* sur une échelle allant de A+++ à G	MCR-24 PLUS 	MCR-24/28 MI PLUS 	MCR-30/35 MI PLUS 	MCR-34/39 MI PLUS 	MCR 24/28 BIC PLUS 	MCR-24/BS 80 PLUS 	MCR-24/BS 130 PLUS 			
TYPE DE LOGEMENT (appartement et maison)		 ≤ 90m ²	 ≥ 90m ²	 ≥ 90m ²			 ≥ 90m ²	 ≥ 90m ²		
FONCTIONS										
Chauffage seul		-	-	-	-	-	-	-	-	
Chauffage + eau chaude instantanée	-				-	-	-	-	-	
Chauffage + eau à accumulation	-	-	-	-	 Ballon intégré de 40L	 Ballon 80L à gauche ou droite	 Ballon 130L en dessous			
USAGE EAU CHAUDE SANITAIRE	-									
PUISSANCE CHAUFFAGE	25,0 kW	25,0 kW	31,3 kW	35,5 kW	25,0 kW	25,0 kW	25,0 kW	25,0 kW		
PUISSANCE EAU CHAUDE SANITAIRE	-	27,4 kW	34,3 kW	38,2 kW	22,6 kW	22,6 kW	22,6 kW	27,4 kW		
GAZ NATUREL & PROPANE										
OPTIONS	Régulations : Thermostat d'ambiance connecté, modulant filaire ou sans fil, programmable filaire ou sans fil, non programmable, sonde extérieure									

* Avec équipement suivant : Sonde extérieure + thermostat d'ambiance modulant ou connecté. Sans cet équipement, la performance chauffage est A.

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

UNE MARQUE FRANÇAISE D'EXIGENCE DEPUIS 1684

Pour De Dietrich, depuis plus de 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité. De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise parfaitement les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale et d'une longévité rare grâce à l'implication de tous les collaborateurs depuis plus de 300 ans.

UN DEVIS, UN CONSEIL,
TROUVER UN INSTALLATEUR ?
www.dedietrich-thermique.fr

De Dietrich 
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 120 520 Service 0,15 € / min + prix appel



Votre installateur

De Dietrich 

BDR THERMEA FRANCE
S.A.S. au capital de 229 288 696 €
57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER
RCS STRASBOURG 833 457 211
www.dedietrich-thermique.fr